

Số /TMBG-BVĐK

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2023

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**  
**Dịch vụ xét nghiệm nước RO lọc thận nhân tạo theo tiêu chuẩn AAMI**

*Kính gửi:* Quý Công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đang có nhu cầu Dịch vụ xét nghiệm mẫu nước RO chạy thận nhân tạo theo tiêu chuẩn AAMI.

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu Dịch vụ xét nghiệm mẫu nước lọc thận RO. Bệnh viện kính mời các Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ cung cấp báo giá, cụ thể như sau:

- Danh mục báo giá: Chi tiết phụ lục theo mẫu đính kèm.
  - Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)... bên mua dịch vụ không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
  - Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí.
  - Thời hạn gửi báo giá trước ngày 14 tháng 3 năm 2023.
  - Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm quét PDF (Đã đóng dấu và gửi qua Email)
  - Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
  - Địa chỉ: Thôn Đại Sơn; xã Hợp Thành; huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn.
  - Thông tin liên hệ: Ông Bùi Mạnh Ước Trưởng phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn; số điện thoại: 0986123321 – email: buimanhuoc@gmail.com
- Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Quý Trường**

## Mẫu báo giá

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TMBG-BVĐK, ngày /3 /2023  
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

### CÔNG TY .....

Số giấy đăng ký kinh doanh:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Người liên hệ: ..... Điện thoại: ..... Email:

.....

## BẢNG BÁO GIÁ

.... ngày tháng 3 năm 2023

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau:

*ĐVT: Việt Nam Đồng*

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành Tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Chỉ số hóa lý</b>				
1	Magie ( $Mg^{2+}$ )	Mẫu	02		
2	Canxi ( $Ca^{2+}$ )	Mẫu	02		
3	Natri ( $Na^+$ )	Mẫu	02		
4	Kali ( $K^+$ )	Mẫu	02		
5	Hàm lượng Nitrat ( $NO_3^-$ )	Mẫu	02		
6	Hàm lượng Sulfat ( $SO_4$ )	Mẫu	02		
7	Hàm lượng Clo	Mẫu	02		
8	Hàm lượng Nhôm	Mẫu	02		
9	Hàm lượng Chì	Mẫu	02		
10	Hàm lượng Asen	Mẫu	02		
11	Hàm lượng Florua	Mẫu	02		
12	Hàm lượng Thủy ngân	Mẫu	02		
13	Hàm lượng Antimon	Mẫu	02		
14	Hàm lượng Bari	Mẫu	02		
15	Hàm lượng Cadimi	Mẫu	02		
16	Hàm lượng Crom tổng số	Mẫu	02		
17	Hàm lượng Đồng tổng số	Mẫu	02		

18	Hàm lượng Bạc	Mẫu	02		
19	Hàm lượng Tali (Tl)	Mẫu	02		
20	Hàm lượng Beri (Be)	Mẫu	02		
21	Hàm lượng Selen	Mẫu	02		
22	Hàm lượng Kẽm	Mẫu	02		
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu Vi sinh và nội độc tố</b>				
23	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	Mẫu	05		
24	Nồng độ Endotoxin	Mẫu	05		
<b>Tổng : 24 danh mục</b>					

***Nơi nhận văn bản***

<b>Tên Công ty, cửa hàng</b>	<b>Địa chỉ</b>
<b>Trung tâm Dịch vụ Khoa học kỹ thuật Sức khỏe và Môi trường</b>	Số 57 Lê Quý Đôn, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội