

Số: /TMBG-BVĐK

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc cung cấp báo giá gói thầu mua sắm
Khí y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện (Lần 2)

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ.

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đang có nhu cầu mua sắm Khí y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện.

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu mua Khí y tế phục vụ công tác chuyên môn, đề nghị các công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ cung cấp báo giá, cụ thể như sau:

Danh mục báo giá: Chi tiết theo mẫu đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua dịch vụ không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm quét PDF (Đã đóng dấu và gửi qua Email).

Thông tin xin gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư -TTBYT, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Thôn Đại Sơn; xã Hợp Thành; huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Thông tin liên hệ: Ông Bùi Mạnh Ước, Trưởng phòng Vật tư-TTBYT; số điện thoại: 0986123321 – email: buimanhuoc@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đăng: Website BV;
- BGĐ, VT-TTBYT, TCKT;
- Lưu Văn thư.

GIÁM ĐỐC

Trương Quý Trường

Mẫu báo giá

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TMBG-BVĐK, ngày /3 /2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

CÔNG TY

Số giấy đăng ký kinh doanh:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Người liên hệ:Điện thoại: Email:

BẢNG BÁO GIÁ

.... ngày tháng 3 năm 2023

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau:

TT	TÊN VẬT TƯ	Phân nhóm	Quy cách	Hãng/ nước sản xuất	Thông số kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương		Khí nén đóng trong bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít		- Dùng được cho máy phát tia Plasma lạnh * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995% - H ₂ O < 3 ppm; N ₂ < 5 ppm; Oxygen < 2ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích 8l - Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm) - Kích thước bao gồm nắp chụp: 159 x 8 x 730 (mm) - Áp suất an toàn của	ISO 13485	Bình	500			

