

SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 392/BVĐK-TCKT

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ

Khí y tế

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại đơn vị, để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán mua sắm theo đúng quy định của nhà nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn kính mời quý Công ty/Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm tham gia thẩm định giá khí y tế:

1. Thẩm định giá khí y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn theo danh mục (Có phụ lục kèm theo).

2. Đề nghị quý Công ty/Đơn vị có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao gồm:

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định), các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng thư mời này trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (<http://bvdklangson.com.vn>). Địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Thôn Đại Sơn, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. (CN Hoàng Thu Hiền ĐT: 0983 111 668).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào giá của quý Công ty/Đơn vị. /.

GIÁM ĐỐC



Trương Quý Trường



PHỤ LỤC
Kèm theo thư mời thầu định giá số *392* /BVĐK-TCKT ngày *21* tháng *3* năm 2023

1	Khí Plasma sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương	KPN	Khí nén đóng trong bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít	Việt Nam	Dùng được cho máy phát tia Plasma lạnh * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995% - H ₂ O < 3 ppm; N ₂ < 5 ppm; Oxygen < 2ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích 8l - Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm) - Kích thước bao gồm nắp chụp: 159 x 8 x 730 (mm) - Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar - Áp suất khí nén khi đầy: 130bar - Thể tích khí trong bình (Khí giải nén): 1.040 lít * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm - Giao diện nối điện tử: HDM1 * Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm. (Không bao gồm bình)	ISO 13485	Bình	500
---	--	-----	--	----------	--	-----------	------	-----

2	Khí oxy bình 40 lít	KPN	Khí nén đóng trong bình dung tích 40 lít	Việt Nam	Chất lượng $\geq 99,5\%$; áp suất nạp 150 atm, áp suất làm việc ≥ 135 atm. (Không bao gồm bình)	ISO 13485	Bình	1.500
3	Khí CO2 y tế bình 10 lít	KPN	Nạp trong chai dung tích 10 lít, khối lượng nạp 5Kg/ Chai	Việt Nam	Chất lượng $\geq 99,9\%$ khối lượng khí nạp 5kg/ Chai (Không bao gồm bình)	ISO 13485	Bình	300